Núm. Registre	Títol projecte	Avaluació	Codi error
57328	Eficacia de la electroestimulación perineal de superficie versus la electroestimulación intracavitaria en el tratamiento de la incontinencia urinaria secundaria a prostatectomía radical.	Incorrecte	6.1
57339	Beneficis a llarg i curt termini de la inhalació de sèrum salí hipertònic previ a la tècnica ELTGOL en bronquièctasis; estudi randomitzat controlat amb placebo.	Incorrecte	1.1, 1.2, 6.1
57355	Validación de la maniobra de diferenciación estructural en el nervio mediano a nivel del codo. Estudio anatómico.	Correcte	
57358	Efectividad de la fisioterapia acuática en el tratamiento del linfedema de extremidad superior en mujeres post cáncer de mama. Estudio experimental controlado aleatorizado.	Correcte	
57359	Estudio comparativo de los efectos neurofisiológicos de dos técnicas de terapia manual sobre la sintomatología del trastorno por déficit de atención con hiperactividad infantil: ensayo clínico aleatorizado.	Incorrecte	1.2, 3.1
57360	Efectivitat de dos programes d'exercici terapèutic en pacients de 65-75 anys amb artrosi de genoll.	Incorrecte	6.1
57361	Efectos de la actividad física sobre las funciones cognitivas en personas con deterioro cognitivo leve.	Correcte	
57362	Adherence of physical exercise treatment in patients with type 2 diabetes and obesity	Correcte	
57363	Movilización temprana y atención interdisciplinar (ENFIS) en la Unidad de Ictus: situación funcional y calidad de vida a los 90 días y al año post-ictus.	Incorrecte	3.1, 6.1
57367	Intervención temprana de fisioterapia en niños prematuros durante la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y en el hogar para promover el desarrollo motor.	Incorrecte	6.1
57368	"Código cuidador" La importancia de colaboración del cuidador familiar principal en pacientes ingresados en hospital de agudos.	Incorrecte	1.2, 6.1
57385	Eficacia de la radiofrecuencia monopolar capacitiva resistiva en el tratamiento fisioterapéutico del dolor pélvico crónico: ensayo clínico aleatorizado.	Incorrecte	5.2, 6.1
57386	Detecció i prevenció de lesions en bàsquet de formació.	Incorrecte	6.1